

## ÍNDICE GENERAL

Prólogo ....  
Dedicatoria  
Introducción

## CAPÍTULO PRIMERO

### GENERALIDADES SOBRE LA IMPRESIÓN DESDE UN “PERSONAL COMPUTER”

1. Periféricos .....
2. Periféricos de impresión .....

  - a) Hardware de control .....
  - b) Mecanismo de impresión .....
  - c) Sistema de transporte del papel .....

3. Resolución de las impresoras .....
4. Clasificación de las impresoras .....

  - a) Según la tecnología de impresión .....

    1. De impacto .....

      - I. De caracteres .....
      - II. De agujas .....

    2. Sin impacto .....

      - I. Chorro de tinta .....
      - II. Electrográficas .....

        - i) Impresoras láser .....
        - ii) Impresoras led .....

      - III. Magnetográficas .....
      - IV. Térmicas .....

    - b) Según el modo de formación de caracteres .....
    - c) Según el método de impresión .....

      1. Carácter a carácter .....
      2. Línea a línea .....
      3. Página a página .....

## CAPÍTULO II IMPRESORAS DE IMPACTO

1. Impresoras de choque o impacto .....

  - a) De cinta .....
  - b) De cabezal cilíndrico .....
  - c) De cabezal esférico .....

<i>d)</i> De margarita .....	
<i>e)</i> De tambor .....	
<i>f)</i> De cadena o tren .....	
<i>g)</i> Matricial de agujas .....	
2. Impresoras matriciales de agujas .....	
<i>a)</i> Fechas de interés .....	
<i>b)</i> Funcionamiento .....	
1. Componentes .....	
2. Funcionamiento de cada componente .....	
3. Resumen del funcionamiento de la impresora de agujas .....	
<i>c)</i> Configuraciones de los cabezales .....	
1. Tecnología de 9 agujas .....	
2. Tecnología de 18 agujas .....	
3. Tecnología de 24 agujas .....	
<i>d)</i> Resolución y calidad de impresión .....	
<i>e)</i> Cotejo	
1. De impacto (no matriciales) .....	
2. Matriciales de agujas .....	
3. Defectos de interés para el perito .....	

### Capítulo III IMPRESORAS TÉRMICAS

1. Introducción .....	
2. Impresoras térmicas con cinta .....	
3. Impresoras térmicas directas .....	
<i>a)</i> Funcionamiento .....	
<i>b)</i> Papel .....	
<i>c)</i> Cotejo .....	

### CAPÍTULO IV IMPRESORAS “INKJET”

1. Introducción .....	
2. Clasificación .....	
<i>a)</i> De flujo continuo .....	
1. Deflexión binaria .....	
2. Multideflexión .....	
<i>b)</i> De gota a demanda .....	
Clasificación de las impresoras “inkjet” de gota a demanda según el sistema de control de flujo	

I. Térmica .....	
II. Piezoeléctrica .....	
3. Partes que componen una impresora .....	
a) Cabeza de impresión .....	
b) Motor de paso de la cabeza de impresión .....	
c) Correa y barra estabilizadora .....	
d) Cartuchos de tinta .....	
e) Rodillos .....	
4. Las impresiones “inkjet” .....	
a) Categorías de impresión .....	
1. Chorro binario .....	
2. Escala de grises .....	
b) Sentido de la impresión .....	
c) Calidad de la impresión .....	
1. Calidad de la línea .....	
2. Exceso de gotas .....	
3. Calidad del punto .....	
d) Impresión en negro y en color .....	
e) Diferentes ejemplos de impresión en color .....	
5. Identificación de los documentos impresos con “inkjet” .....	
a) Impresoras de flujo continuo .....	
b) De gota a demanda .....	
6. Cotejo ....	
a) Por una determinada impresora .....	
1. Obtención de los patrones adecuados .....	
2. Información sobre la máquina .....	
3. Información sobre los cartuchos .....	
b) Por una misma máquina .....	
1. Establecer el tipo de impresión .....	
2. Observación de posibles marcas dejadas por los rodillos de arrastre del papel	
3. Definición de las matrices .....	
4. Dirección de la impresión .....	
5. Localización de posibles rayas horizontales y la distancia entre ellas	
6. Estudio de las posibles pautas que tengan los puntos de una impresión concreta	
7. Identificación y caracterización de defectos .....	
c) Reconocimiento de impresoras de chorro de tinta a través de ImagXpert Software	

## IMPRESORAS ELECTROGRÁFICAS

1. Impresoras electrográficas y sus tipos.....
  - a) Introducción .....
  - b) clasificación ..
    1. LASER (*Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation* — amplificación de luz a partir de emisión de radiación estimulada)
    2. LED (*Ligh Emitting Diode* - diodo emisor de luz) .....
    3. LCD (*Liquid Crystal Display* - pantalla de cristal líquido) .....
2. Impresoras laser ..
  - a) Esquemas de sus componentes .....
  - b) Partes
    1. Unidad de tracción del papel .....
    2. Unidad láser .....
    3. Unidad de transferencia .....
    4. Fusor .....
    5. Placa controladora DC .....
    6. Placa lógica (formater) .....
3. Funcionamiento ..
  - a) Impresión en negro ..
    1. Formación de la imagen .....
    2. Entintado .....
    3. Transferencia de tóner .....
    4. Fijación del tóner .....
    5. Limpieza .....
  - b) Impresión en color .....
4. Tóner ..
  - a) Tóner seco ..
    - Clasificación del tóner seco ..
      - I. Por su calidad .....
      - II. Por su naturaleza ..
        - i) Tóner negro convencional .....
        - ii) Tóner químico .....
      - III. Por su composición ..
    - b) Tóner líquido .....
    - c) Apariencia de la impresión .....
  5. Identificación de las impresiones láser ..
    - a) Variables .....
    - b) Imágenes producidas con tóner seco ..
      1. Monocromáticas .....
      2. Policromáticas .....
    - c) Imágenes producidas con tóner líquido .....
  6. Cotejo ..

- a) Impresión monocromática .....
- 1. Surcos o marcas de arrastre .....
- 2. Marcas residuales o “trashmarks” .....
- 3. Marcas del fusor .....
- 4. Defectos de impresión
  - I. Dispersión de tóner en el fondo .....
  - II. Líneas negras paralelas o perpendiculares .....
  - III. Líneas blancas .....
  - IV. Letras comprimidas .....
  - V. Contaminación en el reverso .....
  - VI. Arrugas .....
  - VII. Ondulación .....
  - VIII. Fallos en las letras .....
  - IX. Zonas blancas en los bordes de los caracteres .....
  - X. Caracteres huecos .....
  - XI. Impresión desvanecida .....
  - XII. Defectos repetitivos .....
  - XIII. Mapa de tóner .....
- b) Sistema de protección contra la falsificación en fotocopiadoras e impresoras láser color .....
- c) Impresiones láser color. Sistemas de identificación. Patrones de puntos
  - 1. Método del microscopio .....
  - 2. Usando un vídeo espectro comparador con la fuente de luz UV y el filtro LP1
  - 3. Método del escáner .....

## Capítulo VI TINTAS, TÓNERES Y SUS ANÁLISIS

- 1. Introducción .....
- 2. Tintas de impresoras de agujas
  - a) Cintas de tela .....
  - b) Cintas de multipercusión .....
- 3. Tintas de impresoras térmicas .....
- 4. Tintas de impresoras de inyección
  - a) Tintas acuosas .....
  - b) Tintas basadas en disolventes .....
  - c) Tintas con base oleosa .....
  - d) Tintas de fusión en caliente o cambio de fase .....
- 5. Composición de las tintas .....
- 6. Análisis de las tintas .....

7. Tóner .....	.....
a) Componentes del tóner en polvo .....	.....
1. Resinas .....	.....
2. Colorantes .....	.....
3. Agentes de control de carga .....	.....
4. Aditivo de superficie .....	.....
5. Aditivo magnético .....	.....
6. Otros aditivos .....	.....
b) Técnicas analíticas para tóneres .....	.....
1. Microscopía óptica .....	.....
2. Microscopía de barrido electrónico (SEM) .....	.....
3. SEM – EDX .....	.....
4. Sistemas opto-electrónicos. Detección del material magnético	.....
5. Espectroscopía UV-visible .....	.....
6. Pirólisis infrarroja de transformada de Fourier FTIR .....	.....
7. Espectroscopía Raman .....	.....
8. Cromatografía de capa fina .....	.....
9. Pirólisis acoplada a la cromatografía de gases-espectrometría de masas (Py-GC-MS) .....	.....
10. Calorimetría diferencial .....	.....

## EPÍLOGO

---

## BIBLIOGRAFÍA .....

## LÁMINAS COLOR

FIGURA 1.2. Partes de una cámara digital

FIGURA 3.5. Cortesía de Zinkimaging. Cambio de color: las fuerzas de enlace de la red Cristalina mantienen un colorante magenta en su forma incolora de lactona  
Cuando el colorante se funde, el anillo de lactona se abre produciendo el efecto color

FIGURA 3.10. Imagen cortesía de Zink en la que se puede ver un esquema del papel especial Zink

FIGURA 4.23. Imágenes impresas con una Epson Stylus, en blanco y negro  
Papel brillo a) 40 X y b) 200 x

FIGURA 4.24. Imágenes impresas con una Epson Stylus, en blanco y negro  
Papel brillo a) 40 X y b) 200 x

FIGURA 4.25. Imagen en color de una línea de separación de colores sobre papel mate con una impresora Epson Stylus a 200 x

FIGURA 4.26. Imagen en color de una impresora Epson Stylus sobre cartón a) 40 x y b) 200 x

FIGURA 4.42. Bordes de tres impresoras en los que se aprecian las diferencias

en la perfección del trazado de una línea

FIGURA 4.43. Test de calidad de la línea

FIGURA 4.44. En la línea de referencia puede verse el blanco y en las 1, 2, 3, 4 y 5, la calidad de puntos extraños comparados con el blanco

FIGURA 4.49. Texto en negro con pequeñas cantidades de tinta de color

FIGURA 4.50. Colores usados en la impresión CMYK

FIGURA 4.51. a. Microfotografía. Generación de rojo

FIGURA 4.51. b. Microfotografía. Generación de azul

FIGURA 4.52. Los seis colores que se utilizan en las impresoras inkjet

FIGURA 4.53. a. Cortesía de Roslin Winter

FIGURA 4.53. b. Cortesía de Roslin Winter

FIGURA 4.53. c. Cortesía de Roslin Winter

FIGURA 4.53. d. Cortesía de Roslin Winter

FIGURA 4.53. e. Cortesía de Roslin Winter

FIGURA 4.54. Detalle de una impresión de flujo continuo en papel

absorbente a 50x. Cortesía de Narelle Jarry

FIGURA 4.55. Detalle de una impresión inkjet de flujo continuo en papel

Cuché (poco absorbente) a 50x. Con las flechas blancas se señalan

En al impresión, y las líneas de impresión horizontales.

Cortesía de Narelle Jarry

FIGURA 4.56. En la imagen se puede ver los puntos que la conforman. Cortesía

de Narelle Jarry

FIGURA 4.57 Impresión sobre plástico. Cortesía de Narelle Jarry

FIGURA 4.58. Detalle de una impresora inkjet gota a demanda, usando tinta de cera a 25x.  
Cortesía de Narelle Jarry

FIGURA 4.62. Izquierda, puntos en forma de lágrima; derecha, puntos redondos

FIGURA 4.63. En estos dos casos de una impresora Epson, los puntos cian son más grandes

FIGURA 4.64. Arriba puntos negros más pequeños, abajo puntos negros más grandes

FIGURA 4.65. En estas dos impresiones los puntos amarillo, cian y magenta se producen en parejas

FIGURA 4.66. Defecto que desaparecerá al cambiar la cabeza de impresión

FIGURA 4.67. Desalineaciones: puntos negros hacia la derecha

FIGURA 5.19. Esquema de las diferentes pasadas, una por cada color y la formación de la imagen

FIGURA 5.20. Esquema de una impresora láser color en línea

FIGURA 5.29 b. Apariencia de la impresión láser en color

FIGURA 5.33. Imágenes con tóner seco y tecnología digital 100x

FIGURA 5.34. Patrón de puntos provenientes de una tecnología digital

FIGURA 5.35. Detalle de una impresión electrográfica a 50x. Cortesía de Narelle Jarry

FIGURA 5.37. Imagen de una impresión electrográfica con tóner líquido de

100x

FIGURA 5.65. Puntos amarillos, a la izquierda bajo luz blanca; a la derecha bajo  
luz UV

FIGURA 5.66. Los puntos amarillos están marcados en rojo para facilitar  
la visión

FIGURA 5.69